

MARK V™ Platinum

Graco's high-end spuittoestellen voor het aanbrengen van verf, brandvertragende materialen en airless pleisterwerk



PLATINUM-VOORDELEN

- Ingebouwde slanghaspel. Verlies minder tijd met het spuiten en ga sneller naar huis zonder gedoe om de slang op te rollen.
- Regel de druk nauwkeurig aan het uiteinde van uw slang. U kunt uw spuittoestel nu nauwkeurig afstellen of uitschakelen op om het even welke plek waar u aan het spuiten bent. Een nauwkeurigere afwerking en minder overspray (met andere woorden, verspilde verf).
- E-Lock™ diefstalafschrikking. Net als bij uw auto. Vergrendel uw spuittoestel wanneer er geen toezicht is. Dit schrikt om het even welke dief af.



MARK V™ Platinum

Met ProConnect™ voor het aanbrengen van verf, brandvertragende materialen en pleisterwerk

Na de introductie van de Mark V op de markt, in het midden van de jaren negentig, groeide Graco uit tot een echte trendsetter voor het airless spuiten van pleisterwerk. De snelheid van airless, gecombineerd met een zeer gladde afwerking, werd de industriestandaard.

De Mark V™ Platinum

De Mark V is gemakkelijk, snel en betrouwbaar en kan bogen op een erg positieve staat van dienst. Door goed te luisteren naar professionele schilders in heel Europa werd deze allrounder in de loop der tijd aangepast aan de meest veeleisende wensen van onze klanten.

Met de Mark V Platinum-editie werd nog een stap toegevoegd aan deze zeer interessante uitdaging. Met zijn slanghaspelsysteem, elektronische anti-diefstalbeveiliging, draadloze drukregeling en automatische AutoClean™ heeft de Mark V Platinum alles in zich om een nieuwe trend te zetten. Dit toestel zal uw werk nog makkelijker en zeer comfortabel maken.



E-Control™

De draadloze afstandsbediening van de druk, vastgemaakt aan de slang, laat u toe om op elk willekeurig moment de druk aan te passen zonder bij het toestel zelf te hoeven komen. Robuust, waterbestendig, stevig ontwerp met een bereik van 45 m.



E-Lock™

Dit systeem vergrendelt uw spuittoestel elektronisch om diefstal van uw waardevolle Platinum-spuittoestel te ontmoedigen. Het volstaat om één E-Lock-sleutel te programmeren om verschillende Platinum-spuittoestellen te vergrendelen. Verschillende E-Lock-sleutels kunnen voor één Platinum-spuittoestel geprogrammeerd worden. En als u de E-Lock-sleutel verliest of vergeet, kunt u altijd nog manueel een code invoeren. Vergeet natuurlijk uw E-Lock-code niet! Een rood licht waarschuwt anderen dat uw Platinum-spuittoestel met E-Lock vergrendeld is! **E-Lock-sleutels (x2) worden afzonderlijk verkocht.**



AutoClean™ 2 + Lozingsventiel voor zwaar gebruik

Nu volledig geautomatiseerd. Sluit uw pistool aan en schakel het lozingsventiel voor zwaar gebruik naar de AutoClean-stand. Het systeem doet nu de rest: terwijl u aan andere reinigingswerkzaamheden begint, reinigt het systeem afzonderlijk het pistool, de slang, de filters en het toestel!

Ingebouwde slanghaspel

Speciaal uitrolontwerp. Rol de slang met een lengte tot 45 m uit en op in enkele seconden. Dit geeft de ruimte om te spuiten binnen een actieradius van 90 m zonder het toestel te verplaatsen.

Greep: 90 m (1/4") / 60 m (3/8")



Materialen & toepassingen

De MARK V™ PLATINUM is een echt multifunctioneel toestel voor grote verfprojecten voor zowel binnenshuis als buitenshuis. Uw uiterst betrouwbare vriend kan airless pleisters en de meest gangbare verven spuiten.

De MARK V PLATINUM is geschikt voor het aanbrengen van latex, emulsies, acryl, epoxy's, blokfilters, brandvertragende materialen en de meest gangbare airless pleisters. Hij is zelfs krachtig genoeg om het benodigde debiet te leveren om met 2 personen tegelijk verf te spuiten.





TiltBack-ontwerp van het rijdend onderstel

Met het statief van het spuittoestel kan de verfemmer op een handige wijze door één persoon vervangen worden en bovendien worden reiniging en onderhoud van uw pomp een veel eenvoudigere klus.

Endurance™ pomp

De bewezen en betrouwbare zuigerpomptechnologie van Graco met LongLife-V-pakkingen. QuickAccess™-inlaatklep om gemakkelijk te reinigen of resten op te ruimen.



www.graco.be

De slimste SmartControl-E™

De digitale SmartControl-E controleert permanent hoe u spuit en past de werking van de pomp in minder dan een seconde aan. Zelfs bij gebruik van meerdere pistolen gaat er geen tijd verloren en gaat uw spuittoestel zonder onderbreking door en blijft uw spuitpatroon constant.

Dit intelligente brein coördineert alle elektronische apparaten zoals de AutoClean™-tijd klok, E-Lock™, draadloze E-Control™-drukregeling, (houdbaarheidstijd) literteller, foutcodering en drukwaarde. Eenvoudig, met één enkele druk op de knop.




GOED OM TE WETEN



PROCONNECT™ — POMP TE VERWIJDEREN ZONDER GEREEDSCHAP

STILSTANDTIJD KOST U GELD!

Het ProConnect-systeem voor de verwijdering van de pomp maakt het mogelijk om de Endurance™-pomp eenvoudig en snel te verwisselen. De klus is geklaard in enkele seconden, op de werkvloer, zonder bijkomend gereedschap. Net als bij uw autobanden. Hou er een in reserve!



-> WWW.PRO-CONNECT.EU

PLEISTERSYSTEEM

Breid uw platinum spuittoestel uit tot een volledig en compleet pleistersysteem met de materiaalhouder voor 90 liter en een zakroller als u materiaal verwerkt dat in zakken wordt geleverd. Voor zeer grote projecten met > 200 liter containers zou een container-aanzuigset een perfecte oplossing voor u zijn.



! TIP

Voor betere pompprestaties tijdens het aanbrengen van pleisterwerk vervangt u de SST-kogel in de onderpomp met de keramische kogel (kosteloos met het toestel meegeleverd)





Mark V™ Platinum-toebereiden

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele hulpstukken


Verbeter uw afwerkingskwaliteit



Pistolen

- 289605 TexSpray™ blauw pistool met RAC X-tiphouder en 531 tip
- 245820 TexSpray inlinepistool

Easy Out™-pompfilters



- 244071 maasgrootte 30, grijs
- 244067 maasgrootte 60, zwart
- 244068 maasgrootte 100, blauw
- 244069 maasgrootte 200, rood

Inlaatzeef Mark V

- 189920 metaal



Slangen

- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

Whips (230 bar)



- 238358 3/16" x 0.9 m
- 238959 3/16" x 1.4 m
- 238359 3/16" x 1.8 m
- 277249 BlueMax™ II hulpslang 1/4 inch x 0,9 m

Verloopstukken



- 159841 1/4"(F) x 3/8"(M) verloopstuk
- 189018 Pistoolwartel

TexSpray-sets



- 289611 Set TexSpray-pistool, 3/8" x 15 m slang, hulpslang, RAC X tiphouder en 531 tip

ProConnect-pomp



- 287928 onderpomp



Vultrechter

- 287987 90 liter vultrechterset
- 289587 Zakpersroller

Buigbare aanzuigsets

- 243167 Aanzuigset voor materiaalhouder

RAC X-tipverlengstukken



- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X-staafpistool

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Tips & tipbeschermers



- FFAXXX Groen RAC X tip fijne afwerking
- PAAXXX Blauw RAC X professionele airless tip
- HDAXXX RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
- WA12XX RAC X-tiphouder
- 246215 RAC X-tiphouder

Liquids



- 206994 TSL™ 0.25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor™ 3.8 l

Andere



- 258529 E-Lock™, kit met 2 draadloze afstandsbedieningen, batterij inbegrepen
- 24B194 E-Control™, draadloze drukafstandsbediening

U wilt graag meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

MARK V™ Platinum

Uitpakken, aansluiten & spuiten!

De Mark V™ Platinum wordt compleet en spuitklaar geleverd. Kist met standaard toebehoren: SmartControl™, AutoClean™, ProConnect™, E-Control™, slanghaspel, 289605 textuurpistool met HandTite™ RAC X™ tiphouder en omkeer-bare tips HDA527 en HDA531, 277249 BlueMax™ II hulpslang 1/4" x 0,90 m, 240797 BlueMax II slang 3/8" x 15 m, 159841 1/4" x 3/8", 189018 pistoolwartel, set SST kogels en zittingen voor het spuiten van verf 206994 TSL™ 0,25 l, 197193 universele hamer, 111733 bahco.

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Technische gegevens



Mark V Platinum

Onderdeelnummers:	Versie voor Europa – 220 V	257043
	versie voor Multicord	257044
	Voor het Verenigd Koninkrijk – 110 V	257045
Max. tipformaat:	met verf – met pleister	0,035" - 0,037"
Stroom – l/min. (gpm)	met verf – met pleister	4,3 (1,2) - *tot 5,5 (tot 1,45)
Max. druk – bar (psi)		230 (3300)
Gewicht – kg (lbs)		59 (130)
SmartControl-versie		2,0
Motortype		gelijkstroommotor zonder koolstofborstels
Motorvermogen – kW		1,65
Generatorvereisten – kW		5

* De stroomsnelheid verschilt per pleistersoort. Keramische kogels met een kleinere binnendiameter geven een hogere doorstroming met pleister dan rvs kogels met verf.